

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

allergoLoges®

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

10 g (=11 ml) enthalten die Wirkstoffe:

Acidum formicicum Dil. D4 0,33 g

Apis mellifica Dil. D4 0,33 g

Cardiospermum Dil. D2 0,08 g

Galphimia glauca Dil. D3 0,33 g

Hydrocotyle asiatica Dil. D3 0,40 g

Luffa operculata Dil. D4 0,40 g

1 ml entspricht 32 Tropfen

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

Dieses Arzneimittel enthält 13 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen (52 Vol.-%).

Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendung leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergien, insbesondere allergische Hauterkrankungen, Heuschnupfen.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre:

Bei akuten Zuständen alle 30–60 Minuten je 5–10 Tropfen einnehmen, jedoch höchstens 12-mal täglich.

Bei chronischen Verlaufsformen 1–3-mal täglich je 5–10 Tropfen einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa 1 Minute im Mund belassen werden. Man kann sie auch mit einem Schluck Wasser einnehmen, den man möglichst lange im Mund behält.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte beachten Sie jedoch den unter „Warnhinweise“ genannten Hinweis.

4.3 Gegenanzeigen

- Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile
- Alkoholranke

In der Gebrauchsinformation wird der Patient auf Folgendes hingewiesen:

Wegen des Alkoholgehaltes soll allergoLoges® bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Kinder

Da bisher keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung vorliegen, sollte die Anwendung von allergoLoges® bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen.

Dieses Arzneimittel enthält 13 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen (52 Vol.-%). Die Menge in 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier oder 2 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Es wurden keine Wechselwirkungsstudien durchgeführt.

Bisher sind jedoch keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehalts ist bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit Vorsicht geboten.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

4.8 Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis:

Es können vorübergehend Erstverschlimmerungen auftreten, die jedoch unbedenklich sind.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Homöopathisches Arzneimittel

ATC-Code: V60

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Entfällt

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Entfällt

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Ethanol 43% (m/m)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

36 Monate

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 12 Monate.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett aufgedruckt.

allergoLoges® darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Hinweis:

Die Wirksamkeit des Präparates wird durch eine eventuelle Nachtrübung nicht beeinträchtigt.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Entfällt.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tropfflasche mit 50 ml Mischung

Unverkäufliches Muster: Tropfflasche mit 50 ml Mischung

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Dr. Loges + Co. GmbH

Schützenstr. 5

21423 Winsen (Luhe)

Telefon: 04171/707-0

Telefax: 04171/707-100

E-mail: info@loges.de

8. ZULASSUNGSNUMMER

6951853.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

07.03.2003

10. STAND DER INFORMATION

Juni 2025

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig